

Rutin vid hantering av akutblod

ORhD negativt akutblod (depåblod) ges vid akut transfusionsbehov/vital indikation, då man inte hinner beställa blod enligt rutin.

ORhD negativt blod är en bristvara och ska endast ges i undantagsfall. Blodgruppering och BAS-test ska alltid utföras i god tid om patienter har blödningsrisk.

Blod för akuta situationer finns i kylskåp som är godkända av Transfusionsmedicin. Se lista över blodkylskåp sid 2.

- Tag prov för blodgruppering och BAS-test om möjligt före transfusion av blod eller snarast möjligt.
- Fyll i uppgifter på transfusionsdokumentet som medföljer akutblodet. Transfusionsdokumentet sparas i patientens journal.
- En kopia på transfusionsdokumentet lämnas/skickas snarast till Transfusionsmedicin som registrerar vem som har fått blodet. Detta är viktigt för spårbarheten och ett krav enligt SOSFS 2009:29.
- Om patienten har kända erythrocytantikroppar, t.ex via blodgrupperingssvar i InterInfo, var vänlig kontakta Transfusionsmedicin snarast.
- I de fall blodbehovet inte bedöms som mycket akut, beställs akutblod från Transfusionsmedicin. Dessa blodenheter kan rapporteras via Interinfo.
- Blod som förvarats utanför blodkylskåpet får inte läggas tillbaka i kylskåpet utan ska returneras omgående till Transfusionsmedicin. Information om hur länge blodkomponenten förvarats utanför kylskåp ska meddelas Transfusionsmedicin.
- Blod som ska kasseras lämnas till Transfusionsmedicin.
- Vid kassation av akutblod eller om Transfusionsmedicin saknar uppgifter om slutlig användning för blodenheten debiteras den avdelning som ansvarar för blodkylskåpet.

Om du har frågor kontakta Transfusionsmedicin.

Sahlgrenska tfn 342 17 48 eller 342 17 49

Östra tfn 343 49 83

Referens: Socialstyrelsens föreskrifter, Blodverksamhet SOSFS 2009:28 och Transfusion av blodkomponenter SOSFS 2009:29



Lista över blodkylskåp med akutblod

	Antal	Kommentar
Sahlgrenska sjukhuset		
Akutmottagningen	2 ORhD neg blod 2 ABRhD pos plasmor	
Operation 1	2 ORhD neg	
Operation 8 traumarum	4 ORhD neg	
Östra sjukhuset		
KK-operation	4 ORhD neg	
Avd 316	2 ORhD neg	Barnenheter
BIVA	2 ORhD neg	
Akutmottagningen (vuxen)	2 ORhD neg	Förvaras på Transfusionsmedicin
Mölnåls sjukhus		
Lab	3 ORhD pos 6 ORhD neg	Används vid akut blodbehov då patienten är RhD pos.

