

# Dientamoeba fragilis

*Dientamoeba fragilis* är en vanligt förekommande tarmprotozo som förekommer över hela världen. Majoriteten av personer som bär på parasiten har inga symptom och dess sjukdomsframkallande förmåga har ifrågasatts. Studier på senare tid har indikerat att *Dientamoeba fragilis* i vissa fall kan ge upphov till magtarmsbesvär.

## Provmaterial

Faeces i burk taget med provtagningslev.

För mer information, se provtagningsmateriel, art.nr 108388760 Faecesburk med sked 15 ml med skruvlock.

Vid specifik frågeställning om Dientamoeba Fragilis skall prov helst skickas i burk med SAF-lösning för att optimera känsligheten. Detta kan beställas från Parasit lab (tel. 031-342 46 45)..

## Analysmetod

Se [Faeces, cystor och maskägg \(mikroskopi\)](#)

Detektion i faecesprov genom påvisning av trofozoiter vid mikroskopi.

**OBS!** För optimal diagnostik är det mycket viktigt att prov ankommer till laboratoriet så fort som möjligt, senast inom 24 timmar efter provtagning. Frågeställning skall anges på remissen. Vid negativt prov som skickats i rör utan tillsats bör nytt prov tas i rör med SAF-lösning. Detta kan beställas från Parasit lab (tel. 031-342 46 45).

## Tänk på:

För optimal diagnostik är det mycket viktigt att prov ankommer till laboratoriet så fort som möjligt, senast inom 24 timmar efter provtagning.

Både remiss och prov måste märkas med rätt identitet, önskad analys och provtagningsdatum. Proverna svaras ut elektroniskt inom 3 dygn från dess att provet ankommer till oss. För de kunder som inte är elektroniskt anslutna skickas provsvaren per fax eller brev

## Läs mer

[Provtagningsmateriel mikrobiologi](#)

[Remiss](#)